


## Uponor Wipex muffe G1-G1

**1018355**

Med cylindrisk indvendig gevind og O-ringstætning.

- Afzinkningsbestandig messing.
- 6/10 bar



### Om Uponor Wipex muffe

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingstilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex muffe G1-G1

1018355



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1
LENGTH_L	30

### Product code

Item no EAN	7331541098816
Item no GF	35001018355
Item no GTIN	07331541098816
Item no LVI	1936025
Item no NOBB	48326142
Item no NRF	8362412
Item no RSK	2410614
Item no VVS	087830008

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	28
Vare enhedslængde	48
Vare Enhedsvægt	0,182
Emneenhedsbredde	48
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260287
Emballage GTIN PL3	06414905260294
Emballage GTIN PL4	06414905260300
Emballagehøjde PL1	30
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	800
Emballeringslængde PL1	50
Emballage Længde PL3	268
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	4000
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000075
Emballagevolumen PL3	0,009715
Emballagevolumen PL4	0,768
Emballagevægt PL1	0,186
Emballagevægt PL3	7,46
Emballagevægt PL4	777,5
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL3	250
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)