

## Uponor Wipex flange F32/4-100/G1 1/4

**1018360**

Gevindflange med indvendig gevind og O-ringssamling. Samt plan pakflade for fiberpakning.

- Rødgods.
- 6/10 bar.



### Om Uponor Wipex flange

#### Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittings tilslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex flange F32/4-100/G1 1/4

1018360



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	1 1/4
Ydre Diameter_do	140
Z Mål k	100

### Product code

Item no EAN	7331541099301
Item no GF	35001018360
Item no GTIN	07331541099301
Item no LVI	1938132
Item no NOBB	41946126
Item no NRF	8360752
Item no RSK	2410646
Item no VVS	087844032

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	28
Vare enhedslængde	140
Vare Enhedsvægt	1,959
Emneenhedsbredde	140
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437900
Emballage GTIN PL3	06414905446728
Emballage GTIN PL4	06414905490714
Emballagehøjde PL1	31
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	143
Emballage Længde PL3	272

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	5
Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000633919
Emballagevolumen PL3	0,0100572
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	1,964
Emballagevægt PL3	10,074
Emballagevægt PL4	508,552
Emballagebredde PL1	143
Emballagebredde PL3	255
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)