

## Uponor Wipex nippelmuffe G3-G1

**1018374**

Med indvendig cylindrisk gevind og O-ringstætning, samt udvendig gevind.

- 1018368 i afzinkningsbestandig messing.
- Øvrige nippelmuffer i rødgods!
- 6/10 bar.



### Om Uponor Wipex nippelmuffe

#### Specifikation

- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingsforbindninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Wipex nippelmuffe G3-G1

1018374



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3
Cylindrisk_gevind_G1	1
LENGTH_L	47
z1	23

### Product code

Item no EAN	7331541099035
Item no GF	35001018374
Item no GTIN	07331541099035
Item no LVI	1934060
Item no NOBB	41946077
Item no NRF	8360736
Item no RSK	2410641
Item no VVS	087836177

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	105
Vare Enhedsvægt	0,945
Emneenhedsbredde	105
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905438013
Emballage GTIN PL3	06414905446834
Emballage GTIN PL4	06414905490769
Emballagehøjde PL1	53
Emballagehøjde PL3	145
Emballagehøjde PL4	750
Emballeringslængde PL1	108

Emballage Længde PL3	250
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	6
Emballagemængde PL4	576
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000618192
Emballagevolumen PL3	0,0050025
Emballagevolumen PL4	0,72
Emballagevægt PL1	0,949
Emballagevægt PL3	5,751
Emballagevægt PL4	577,096
Emballagebredde PL1	108
Emballagebredde PL3	138
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)