


## Uponor Teck tomrør black 54/48 25m

1023127

Tomrør fremstillet af parallelkorrugeret HD-polyethylen. Leveres i sort.



### Om Uponor Teck tomrør black

#### Specifikation

- Bølget, fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1
- Leveres oprullet.

#### Ansøgning

- Anvendes til rør i rør-installationer (PIP) for at reducere risikoen for vandskader og muliggøre udskiftning af fleksible medierør

## Uponor Teck tomrør black 54/48 25m

1023127



### Measurements

Indre_diameter_di	48
Ydre Diameter_do	54

### Product code

Item no EAN	7321500018597
Item no GF	35001023127
Item no GTIN	07321500018597
Item no LVI	2013551
Item no NOBB	41943065
Item no NRF	5110136
Item no RSK	2417070
Item no VVS	087261154

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	53.2
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,2052
Emneenhedsbredde	53.2
Item_UOM	m

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439157
Emballage GTIN PL4	06414905491223
Emballagehøjde PL1	284
Emballagehøjde PL4	1900
Emballeringslængde PL1	640
Emballage Længde PL4	1280
Emballagemængde PL1	25
Emballagemængde PL4	600
Emballagetype PL1	Coil

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,1163264
Emballagevolumen PL4	3,11296
Emballagevægt PL1	5,13
Emballagevægt PL4	135,12
Emballagebredde PL1	640
Emballagebredde PL4	1280

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)