


## Uponor Q&E ring med stopkant white NKB 22

**1025660**

Til NKB dimensioner. Fremstillet af PE materiale til alle slags Q&E installationer til VVS eller gulvvarme.

- Med stop-kant
- Konisk indvendig profil

Opfylder alle europæiske godkendelser.



### Om Uponor Q&E ring med stopkant white NKB

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E ring med stopkant white NKB 22

1025660



### Measurements

Indre_diameter_di	22,1
LENGTH_L	22
Ydre Diameter_do	29,2
Z	0,5

### Product code

Item no EAN	6414907072024
Item no GF	35001025660
Item no GTIN	06414907072024
Item no LVI	2072938
Item no NOBB	41945006
Item no NRF	5111054
Item no RSK	1870861
Item no VVS	045338182

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	21
Vare enhedslængde	27
Vare Enhedsvægt	0,005
Emneenhedsbredde	27
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905262199
Emballage GTIN PL4	06414900359511
Emballagehøjde PL3	285
Emballagehøjde PL4	700
Emballage Længde PL3	365
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL3	1500

Emballagemængde PL4	16500
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL3	0,037969125
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL3	7,5
Emballagevægt PL4	96
Emballagebredde PL3	365
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)