


## Uponor Q&E nippel m/omløber fortinnet NKB DR 15-3/4"SN

1025766

Produceret af afzinkningsfri messing. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.  
Incl. pakning og Q&E ring.



### Om Uponor Q&E nippel m/omløber fortinnet NKB DR

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E nippel m/omløber fortrinnet NKB DR 15-3/4"SN

1025766



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
LENGTH_L	32
Længde (l1)	6,5
Længde (l2)	18
z1	7,5

### Product code

Item no EAN	7331541034302
Item no GTIN	07331541034302
Item no LVI	2072205
Item no NOBB	48326392
Item no NRF	5111008
Item no RSK	1870184
Item no VVS	045318176

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	30
Vare Enhedsvægt	0,06
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262328
Emballage GTIN PL3	06414905262335
Emballagehøjde PL1	140
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	115
Emballage Længde PL3	270
Emballagemængde PL1	10

Emballagemængde PL3	200
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000483
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	0,62
Emballagevægt PL3	12,77
Emballagebredde PL1	30
Emballagebredde PL3	255

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com