


Uponor Q&E samlevinkel m/omløb fortinnet NKB DR 15-1/2"SN

1025769

Produceret af afzinkningsfri messing. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Med omløber incl. pakning og Q&E ring.



Om Uponor Q&E samlevinkel m/omløb fortinnet NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E samlevinkel m/omløb fortinnet NKB DR 15-1/2"SN

1025769



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,5
Længde (l1)	32
Længde (l2)	31
z1	22
z2	13

Product code

Item no EAN	7331541034333
Item no GTIN	07331541034333
Item no LVI	2072534
Item no NRF	5110906
Item no RSK	1870185
Item no VVS	045324175

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	32
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,07
Emneenhedsbredde	40
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262342
Emballage GTIN PL3	06414905262359
Emballagehøjde PL1	30
Emballagehøjde PL3	140
Emballeringslængde PL1	150
Emballage Længde PL3	350
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	100

Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00063
Emballagevolumen PL3	0,0098
Emballagevægt PL1	0,7
Emballagevægt PL3	7
Emballagebredde PL1	140
Emballagebredde PL3	200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs