

Uponor Q&E samlevinkel m/omløb fortinnet NKB DR 15-3/4"SN

1025770

Produceret af afzinkningsfri messing. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rørMed omløber incl. pakning og Q&E ring.



Om Uponor Q&E samlevinkel m/omløb fortinnet NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt

Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E samlevinkel m/omløb fortinnet NKB DR 15-3/4"SN

1025770



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
Længde (l1)	31
Længde (l2)	31
z1	24
Z2	13

Product code

Item no EAN	7331541034340
Item no GTIN	07331541034340
Item no LVI	2072535
Item no NOBB	41944696
Item no NRF	5110908
Item no RSK	1870186
Item no VVS	045324176

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	30
Vare Enhedsvægt	0,076
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262366
Emballage GTIN PL3	06414905262373
Emballage GTIN PL4	06414905262380
Emballagehøjde PL1	140
Emballagehøjde PL3	190
Emballagehøjde PL4	750
Emballeringslængde PL1	135

Emballage Længde PL3	270
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	100
Emballagemængde PL4	4800
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000945
Emballagevolumen PL3	0,0094905
Emballagevolumen PL4	0,72
Emballagevægt PL1	0,77
Emballagevægt PL3	7,1
Emballagevægt PL4	360,8
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL3	185
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com