


## Uponor Q&E overgangsmuffe NKB DR 15-1/2"FT

1025837

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingsystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ring.



### Om Uponor Q&E overgangsmuffe NKB DR

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt



#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E overgangsmuffe NKB DR 15-1/2"FT

1025837



### Measurements

Udvendig gevind Rp	1/2
LENGTH_L	41
Længde (l1)	17
Længde (l2)	18
z1	6

### Product code

Item no EAN	7331541033473
Item no GTIN	07331541033473
Item no LVI	2072164
Item no NOBB	41944866
Item no NRF	5110996
Item no RSK	1870212
Item no VVS	045318115

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	30
Vare Enhedsvægt	0,077
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262618
Emballage GTIN PL3	06414905262625
Emballage GTIN PL4	06414905262632
Emballagehøjde PL1	140
Emballagehøjde PL3	188
Emballagehøjde PL4	708
Emballeringslængde PL1	130

Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	150
Emballagemængde PL4	7200
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000546
Emballagevolumen PL3	0,009321604
Emballagevolumen PL4	0,67968
Emballagevægt PL1	0,77
Emballagevægt PL3	11,73
Emballagevægt PL4	579,4
Emballagebredde PL1	30
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com