


Uponor Q&E overgangsmuffe NKB DR 22-3/4"FT

1025840

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingsystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ring.



Om Uponor Q&E overgangsmuffe NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E overgangsmuffe NKB DR 22-3/4"FT

1025840



Measurements

Udvendig gevind Rp	3/4
LENGTH_L	48
Længde (l1)	18
Længde (l2)	24
z1	6

Product code

Item no EAN	7331541033503
Item no GTIN	07331541033503
Item no LVI	2072173
Item no RSK	1870214
Item no VVS	045318122

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	35
Vare Enhedsvægt	0,1
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262649
Emballage GTIN PL3	06414905262656
Emballagehøjde PL1	100
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	190
Emballage Længde PL3	270
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	100
Emballagetype PL1	Plastic_Bag

Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000665
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	0,53
Emballagevægt PL3	10,77
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com