


## Uponor Q&E overgangsmuffe NKB DR 22-3/4"FT

1025840

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingsystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ring.



### Om Uponor Q&E overgangsmuffe NKB DR

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E overgangsmuffe NKB DR 22-3/4"FT

1025840



### Measurements

Udvendig gevind Rp	3/4
LENGTH_L	48
Længde (l1)	18
Længde (l2)	24
z1	6

### Product code

Item no EAN	7331541033503
Item no GTIN	07331541033503
Item no LVI	2072173
Item no RSK	1870214
Item no VVS	045318122

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	35
Vare Enhedsvægt	0,1
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262649
Emballage GTIN PL3	06414905262656
Emballagehøjde PL1	100
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	190
Emballage Længde PL3	270
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	100
Emballagetype PL1	Plastic_Bag

Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000665
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	0,53
Emballagevægt PL3	10,77
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL3	255

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)