


Uponor Q&E nippel m/omløber NKB DR 18-3/4"SN

1025857

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. pakning og Q&E ring.



Om Uponor Q&E nippel m/omløber NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E nippel m/omløber NKB DR 18-3/4"SN

1025857



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
LENGTH_L	34
Længde (l1)	6,5
Længde (l2)	20
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541033589
Item no GTIN	07331541033589
Item no LVI	2072210
Item no NOBB	41944904
Item no NRF	5111011
Item no RSK	1870222
Item no VVS	045318148

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	30
Vare Enhedsvægt	0,065
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262687
Emballage GTIN PL3	06414905262694
Emballagehøjde PL1	100
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	190
Emballage Længde PL3	270
Emballagemængde PL1	5

Emballagemængde PL3	100
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00057
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	0,33
Emballagevægt PL3	6,91
Emballagebredde PL1	30
Emballagebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs