


Uponor Q&E nippel m/omløber NKB DR 22-3/4"SN

1025858

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. pakning og Q&E ring.



Om Uponor Q&E nippel m/omløber NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metafittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E nippel m/omløber NKB DR 22-3/4"SN

1025858



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
LENGTH_L	38
Længde (l1)	6,5
Længde (l2)	24
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541033596
Item no GTIN	07331541033596
Item no LVI	2072213
Item no NOBB	41944912
Item no NRF	5111013
Item no RSK	1870223
Item no VVS	045318152

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	35
Vare Enhedsvægt	0,073
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262700
Emballage GTIN PL3	06414905262717
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	195
Emballage Længde PL3	270
Emballagemængde PL1	5

Emballagemængde PL3	100
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00075075
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	0,37
Emballagevægt PL3	7,76
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs