


## Uponor Q&E nippel m/omløber NKB DR 22-3/4"SN

1025858

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. pakning og Q&E ring.



### Om Uponor Q&E nippel m/omløber NKB DR

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E nippel m/omløber NKB DR 22-3/4"SN

1025858



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
LENGTH_L	38
Længde (l1)	6,5
Længde (l2)	24
z1	7,5

### Product code

Item no EAN	7331541033596
Item no GTIN	07331541033596
Item no LVI	2072213
Item no NOBB	41944912
Item no NRF	5111013
Item no RSK	1870223
Item no VVS	045318152

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	35
Vare Enhedsvægt	0,073
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262700
Emballage GTIN PL3	06414905262717
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	195
Emballage Længde PL3	270
Emballagemængde PL1	5

Emballagemængde PL3	100
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00075075
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	0,37
Emballagevægt PL3	7,76
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL3	255

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com