

Uponor Aqua PLUS nippel til fordelerrør Q&E E NKB DR 18-3/8"MT

1025881

Produceret af afzinkningsfri messing. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Til afgrening på Q&E fordelerrør med omløber. art. nr. 1026026, 1026027 eller 1026028. Inkl. Q&E ringe.



Om Uponor Aqua PLUS nippel til fordelerrør Q&E E NKB DR

Specifikation

- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS nippel til fordelerrør Q&E E NKB DR 18-3/8"MT

1025881



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/8
LENGTH_L	32,3
Længde (I1)	4,3
Længde (I2)	20
z1	8

Product code

Item no EAN	7331541033695
Item no GTIN	07331541033695
Item no LVI	2022893
Item no NOBB	48330376
Item no NRF	5111096
Item no RSK	1870298
Item no VVS	046169118

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	30
Vare enhedslængde	25
Vare Enhedsvægt	0,035
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262786
Emballage GTIN PL3	06414905262793
Emballage GTIN PL4	06414905262809
Emballagehøjde PL1	125
Emballagehøjde PL3	185
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	130

Emballage Længde PL3	185
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	100
Emballagemængde PL4	9600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000325
Emballagevolumen PL3	0,0031487
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,35
Emballagevægt PL3	3,56
Emballagevægt PL4	361
Emballagebredde PL1	20
Emballagebredde PL3	92
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs