


Uponor Q&E lige kobling NKB DR 15-15

1025882

Lige kobling til samling af Uponor PE-Xa rør. Produceret i afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ringe



Om Uponor Q&E lige kobling NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metafittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige kobling NKB DR 15-15

1025882



Product code

Item no EAN	7331541033718
Item no GTIN	07331541033718
Item no LVI	2072303
Item no NOBB	41944772
Item no NRF	5110934
Item no RSK	1870246
Item no VVS	045319115

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	20
Vare Enhedsvægt	0,03
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	39
Længde (l1)	18
Længde (l2)	18
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262816
Emballage GTIN PL3	06414905262823
Emballage GTIN PL4	06414905262830
Emballagehøjde PL1	130
Emballagehøjde PL3	188
Emballagehøjde PL4	708
Emballeringslængde PL1	105
Emballage Længde PL3	277

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	200
Emballagemængde PL4	9600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000273
Emballagevolumen PL3	0,009321604
Emballagevolumen PL4	0,67968
Emballagevægt PL1	0,3
Emballagevægt PL3	6,13
Emballagevægt PL4	313
Emballagebredde PL1	20
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs