


Uponor Q&E lige kobling NKB DR 18-18

1025883

Lige kobling til samling af Uponor PE-Xa rør. Produceret i afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ringe



Om Uponor Q&E lige kobling NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige kobling NKB DR 18-18

1025883



Product code

Item no EAN	7331541033725
Item no GTIN	07331541033725
Item no LVI	2072306
Item no NOBB	48326437
Item no NRF	5110936
Item no RSK	1870247
Item no VVS	045319118

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	41
Vare Enhedsvægt	0,043
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	43
Længde (l1)	20
Længde (l2)	20
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262847
Emballage GTIN PL3	06414905262854
Emballage GTIN PL4	06414905262861
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL3	155
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	120
Emballage Længde PL3	270

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	100
Emballagemængde PL4	300
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000432
Emballagevolumen PL3	0,0104625
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	0,22
Emballagevægt PL3	4,6
Emballagevægt PL4	37,9
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	250
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com