


Uponor Q&E lige kobling NKB DR 22-22

1025884

Lige kobling til samling af Uponor PE-Xa rør. Produceret i afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ringe



Om Uponor Q&E lige kobling NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metallfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt

Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E lige kobling NKB DR 22-22

1025884



Product code

Item no EAN	7331541033732
Item no GTIN	07331541033732
Item no LVI	2072308
Item no NOBB	41944783
Item no NRF	5110938
Item no RSK	1870248
Item no VVS	045319122

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	30
Vare Enhedsvægt	0,072
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	51
Længde (l1)	24
Længde (l2)	24
z1	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262878
Emballage GTIN PL3	06414905262885
Emballagehøjde PL1	165
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	140
Emballage Længde PL3	270
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	100
Emballagetype PL1	Plastic_Bag

Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0005775
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	0,36
Emballagevægt PL3	7,38
Emballagebredde PL1	25
Emballagebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs