


Uponor Q&E vinkel m/nippel NKB DR 18-G3/4"MT

1025911

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ring.



Om Uponor Q&E vinkel m/nippel NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E vinkel m/nippel NKB DR 18-G3/4"MT

1025911



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/4
Længde (l1)	35
Længde (l2)	36
z1	25,5
z2	16

Product code

Item no EAN	7331541033770
Item no GTIN	07331541033770
Item no LVI	2072410
Item no NOBB	41944745
Item no NRF	5110924
Item no RSK	1870228
Item no VVS	045321118

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	45
Vare enhedslængde	45
Vare Enhedsvægt	0,12
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905262991
Emballage GTIN PL3	06414905263004
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	190
Emballage Længde PL3	270
Emballagemængde PL1	5

Emballagemængde PL3	75
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,0005225
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	0,6
Emballagevægt PL3	9,22
Emballagebredde PL1	25
Emballagebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs