


## Uponor Q&E vinkel m/nippel NKB DR 22-G3/4"MT

1025912

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ring.



### Om Uponor Q&E vinkel m/nippel NKB DR

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E vinkel m/nippel NKB DR 22-G3/4"MT

1025912



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/4
Længde (l1)	35
Længde (l2)	40
z1	25,5
z2	16

### Product code

Item no EAN	7331541033787
Item no GTIN	07331541033787
Item no LVI	2072413
Item no NOBB	41944753
Item no NRF	5110926
Item no RSK	1870229
Item no VVS	045321122

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	45
Vare enhedslængde	45
Vare Enhedsvægt	0,12
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263011
Emballage GTIN PL3	06414905263028
Emballagehøjde PL1	100
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	190
Emballage Længde PL3	270
Emballagemængde PL1	5

Emballagemængde PL3	50
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000475
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	0,63
Emballagevægt PL3	6,5
Emballagebredde PL1	25
Emballagebredde PL3	255

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)