


## Uponor Q&E vinkel m/nippel NKB DR 22-G3/4"MT

1025912

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ring.



### Om Uponor Q&E vinkel m/nippel NKB DR

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E vinkel m/nippel NKB DR 22-G3/4"MT

1025912



### Measurements

|                     |      |
|---------------------|------|
| Cylindrisk_gevind_G | 3/4  |
| Længde (l1)         | 35   |
| Længde (l2)         | 40   |
| z1                  | 25,5 |
| z2                  | 16   |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541033787  |
| Item no GTIN | 07331541033787 |
| Item no LVI  | 2072413        |
| Item no NOBB | 41944753       |
| Item no NRF  | 5110926        |
| Item no RSK  | 1870229        |
| Item no VVS  | 045321122      |

### Dimensioner

|                   |      |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde  | 45   |
| Vare enhedslængde | 45   |
| Vare Enhedsvægt   | 0,12 |
| Emneenhedsbredde  | 25   |
| Item_UOM          | stk  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414905263011 |
| Emballage GTIN PL3     | 06414905263028 |
| Emballagehøjde PL1     | 100            |
| Emballagehøjde PL3     | 150            |
| Emballeringslængde PL1 | 190            |
| Emballage Længde PL3   | 270            |
| Emballagemængde PL1    | 5              |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Emballagemængde PL3  | 50          |
| Emballagetype PL1    | Plastic_Bag |
| Emballagetype PL3    | Box         |
| Emballagevolumen PL1 | 0,000475    |
| Emballagevolumen PL3 | 0,0103275   |
| Emballagevægt PL1    | 0,63        |
| Emballagevægt PL3    | 6,5         |
| Emballagebredde PL1  | 25          |
| Emballagebredde PL3  | 255         |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com