


Uponor Q&E vinkel NKB DR 15-15

1025938

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingsystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ringe.



Om Uponor Q&E vinkel NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metafittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E vinkel NKB DR 15-15

1025938



Product code

Item no EAN	7331541119504
Item no GTIN	07331541119504
Item no LVI	2072353
Item no NOBB	48326460
Item no NRF	5110983
Item no RSK	1870094
Item no VVS	045330115

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	35
Vare enhedslængde	20
Vare Enhedsvægt	0,046
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	32
Længde (l2)	32
z1	14
Z2	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263110
Emballage GTIN PL3	06414905263127
Emballagehøjde PL1	200
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	110
Emballage Længde PL3	270
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	150

Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00044
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	0,46
Emballagevægt PL3	7,23
Emballagebredde PL1	20
Emballagebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs