


Uponor Q&E vinkel NKB DR 18-18

1025939

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingsystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ringe.



Om Uponor Q&E vinkel NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E vinkel NKB DR 18-18

1025939



Product code

Item no EAN	7331541033930
Item no GTIN	07331541033930
Item no LVI	2072356
Item no NOBB	48326475
Item no NRF	5110984
Item no RSK	1870342
Item no VVS	045330118

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	45
Vare enhedslængde	20
Vare Enhedsvægt	0,064
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	36
Længde (l2)	36
z1	16
Z2	16

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263134
Emballage GTIN PL3	06414905263141
Emballage GTIN PL4	06414905263158
Emballagehøjde PL1	140
Emballagehøjde PL3	188
Emballagehøjde PL4	708
Emballeringslængde PL1	130
Emballage Længde PL3	277

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	80
Emballagemængde PL4	3840
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000455
Emballagevolumen PL3	0,009321604
Emballagevolumen PL4	0,67968
Emballagevægt PL1	0,32
Emballagevægt PL3	5,25
Emballagevægt PL4	270,76
Emballagebredde PL1	25
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com