


Uponor Q&E vinkel NKB DR 22-22

1025940

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingsystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ringe.



Om Uponor Q&E vinkel NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt



Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E vinkel NKB DR 22-22

1025940



Product code

Item no EAN	7331541109123
Item no GTIN	07331541109123
Item no LVI	2072358
Item no NOBB	48326486
Item no NRF	5110985
Item no RSK	1870343
Item no VVS	045330122

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	30
Vare Enhedsvægt	0,1
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	34
Længde (l2)	41,5
z1	10
z2	17,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263165
Emballage GTIN PL3	06414905263172
Emballagehøjde PL1	180
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	110
Emballage Længde PL3	270
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	50

Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000594
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	0,5
Emballagevægt PL3	5,22
Emballagebredde PL1	30
Emballagebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com