


## Uponor Q&E vinkel NKB DR 22-22

1025940

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingsystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ringe.



### Om Uponor Q&E vinkel NKB DR

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E vinkel NKB DR 22-22

1025940



### Product code

Item no EAN	7331541109123
Item no GTIN	07331541109123
Item no LVI	2072358
Item no NOBB	48326486
Item no NRF	5110985
Item no RSK	1870343
Item no VVS	045330122

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	30
Vare Enhedsvægt	0,1
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l1)	34
Længde (l2)	41,5
z1	10
z2	17,5

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263165
Emballage GTIN PL3	06414905263172
Emballagehøjde PL1	180
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	110
Emballage Længde PL3	270
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	50

Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000594
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevægt PL1	0,5
Emballagevægt PL3	5,22
Emballagebredde PL1	30
Emballagebredde PL3	255

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)