


Uponor Q&E tee NKB DR 15-15-15

1025967

Produceret af afzinkningsfri messing. NKB dimensioner. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Inkl. Q&E ringe.



Om Uponor Q&E tee NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E tee NKB DR 15-15-15

1025967



Product code

Item no EAN	7331541034005
Item no GTIN	07331541034005
Item no LVI	2072803
Item no NOBB	48326543
Item no NRF	5110866
Item no RSK	1870256
Item no VVS	045325115

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	16
Vare enhedslængde	64
Vare Enhedsvægt	0,049
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (I1)	32
Længde (I2)	24,5
Længde (I3)	32
z1	14
Z2	6,5
Z3	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263240
Emballage GTIN PL3	06414905263257
Emballage GTIN PL4	06414905263264
Emballagehøjde PL1	20
Emballagehøjde PL3	188
Emballagehøjde PL4	708

Emballeringslængde PL1	170
Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	100
Emballagemængde PL4	9600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000476
Emballagevolumen PL3	0,009321604
Emballagevolumen PL4	0,67968
Emballagevægt PL1	0,49
Emballagevægt PL3	5,03
Emballagevægt PL4	495,4
Emballagebredde PL1	140
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com