


## Uponor Q&E fordelerrør med omløber E NKB DR G3/4"MT/SN 2x15 c/c35mm

1026026

Produceret af afzinkningsfri messing. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Til 15 mm PEX-rør. G 3/4" med omløber. PEX-rør. Komplet med Q&E ringe og 3/4" pakning.



### Om Uponor Q&E fordelerrør med omløber E NKB DR

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E fordelerrør med omløber E NKB DR G3/4"MT/SN 2x15 c/c35mm

1026026



### Measurements

Cylindrisk_gvind_G	0,75
Cylindrisk_gvind_G1	0,75
LENGTH_L	87
Længde (l1)	22
Længde (l2)	30
Længde (l3)	44
Z Mål b	35
z1	11
Z2	23
Z3	25,7

### Product code

Item no EAN	7331541034111
Item no GTIN	07331541034111
Item no LVI	2072022
Item no RSK	1870281
Item no VVS	046162115

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	80
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,25
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263431
Emballage GTIN PL3	06414905263448
Emballagehøjde PL1	80

Emballagehøjde PL3	140
Emballeringslængde PL1	50
Emballage Længde PL3	350
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	50
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00012
Emballagevolumen PL3	0,0098
Emballagevægt PL1	0,26
Emballagevægt PL3	13,1
Emballagebredde PL1	30
Emballagebredde PL3	200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com