


Uponor Q&E fordelerrør med omløber E NKB DR G3/4"MT/SN 2x15 c/c35mm

1026026

Produceret af afzinkningsfri messing. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør. Til 15 mm PEX-rør. G 3/4" med omløber. PEX-rør. Komplet med Q&E ringe og 3/4" pakning.



Om Uponor Q&E fordelerrør med omløber E NKB DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E fordelerrør med omløber E NKB DR G3/4"MT/SN 2x15 c/c35mm

1026026



Measurements

Cylindrisk_gvind_G	0,75
Cylindrisk_gvind_G1	0,75
LENGTH_L	87
Længde (l1)	22
Længde (l2)	30
Længde (l3)	44
Z Mål b	35
z1	11
Z2	23
Z3	25,7

Product code

Item no EAN	7331541034111
Item no GTIN	07331541034111
Item no LVI	2072022
Item no RSK	1870281
Item no VVS	046162115

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	80
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,25
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263431
Emballage GTIN PL3	06414905263448
Emballagehøjde PL1	80

Emballagehøjde PL3	140
Emballeringslængde PL1	50
Emballage Længde PL3	350
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	50
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00012
Emballagevolumen PL3	0,0098
Emballagevægt PL1	0,26
Emballagevægt PL3	13,1
Emballagebredde PL1	30
Emballagebredde PL3	200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs