

Uponor Aqua PLUS fordelerrør Q&E E NKB DR 3/4"MT/SN 3x15 c/c50mm


1026049

Til 15 mm PEX-rør.

- G 3/4" med omløber.
- Komplet med Q&E ringe og 3/4" pakning.

Produceret af afzinkningsfri messing.

Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.



Om Uponor Aqua PLUS fordelerrør Q&E E NKB DR

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS fordelerrør Q&E E NKB DR 3/4"MT/SN 3x15 c/c50mm

1026049



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
Cylindrisk_gevind_G1	0,75
LENGTH_L	158
Længde (l1)	26,5
Længde (l2)	31,5
Længde (l3)	44
Z Mål b	50
z1	15,5
Z2	25
Z3	26

Product code

Item no EAN	7331541034173
Item no GTIN	07331541034173
Item no LVI	2072013
Item no NOBB	41945033
Item no NRF	5111066
Item no RSK	1870289
Item no VVS	046163215

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	155
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,41
Emneenhedsbredde	30
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263516
Emballage GTIN PL3	06414905263523

Emballagehøjde PL1	155
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	55
Emballage Længde PL3	350
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	30
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00025575
Emballagevolumen PL3	0,0105
Emballagevægt PL1	0,42
Emballagevægt PL3	12,7
Emballagebredde PL1	30
Emballagebredde PL3	200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs