


## Uponor Smart Aqua dækvinkel Q&E NKB DR 15-1/2"FT l=43mm

**1026085**

Produceret af afzinkningsfri messing.

Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

Leveres med Q&E ring



### Om Uponor Smart Aqua dækvinkel Q&E NKB DR

#### Specifikation

- Vinkelstykker til haneforbindelser og
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt

#### Ansøgning


- Til brugsvandsinstallationer

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Smart Aqua dækvinkel Q&E NKB DR 15-1/2"FT l=43mm

1026085



### Measurements

Udvendig gevind Rp	1/2
Længde (l1)	27
Længde (l2)	32
z1	10
z2	14

### Product code

Item no EAN	7331541034180
Item no GTIN	07331541034180
Item no LVI	2072864
Item no NOBB	41944658
Item no NRF	5110883
Item no RSK	1870279
Item no VVS	045332115

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	40
Vare Enhedsvægt	0,1
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263639
Emballage GTIN PL3	06414905263646
Emballage GTIN PL4	06414905263653
Emballagehøjde PL1	180
Emballagehøjde PL3	150
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	120

Emballage Længde PL3	270
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	100
Emballagemængde PL4	4800
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001404
Emballagevolumen PL3	0,0103275
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	1,02
Emballagevægt PL3	10,46
Emballagevægt PL4	505
Emballagebredde PL1	65
Emballagebredde PL3	255
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)