


## Uponor Aqua PLUS prop E DR 3/8"MT

1026266

Uponor 3/8" prop med O-ring. Fremstillet i afzinkningsfri messing.



### Om Uponor Aqua PLUS prop E DR

#### Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

#### Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

## Uponor Aqua PLUS prop E DR 3/8"MT

1026266



### Measurements

Cylindrisk_gevind_G	3/8
LENGTH_L	8,9
Længde (l1)	8,1
z1	0,8

### Product code

Item no EAN	7331541034500
Item no GTIN	07331541034500
Item no LVI	2022894
Item no NOBB	41945173
Item no NRF	5111093
Item no RSK	1870604
Item no VVS	046169513

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	10
Vare enhedslængde	15
Vare Enhedsvægt	0,009
Emneenhedsbredde	15
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263714
Emballage GTIN PL3	06414905263721
Emballagehøjde PL1	170
Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	110
Emballage Længde PL3	250
Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL3	400

Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000374
Emballagevolumen PL3	0,00525
Emballagevægt PL1	0,18
Emballagevægt PL3	3,85
Emballagebredde PL1	20
Emballagebredde PL3	140

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com