


Uponor Aqua PLUS fordelerrør WTR DR 3/4"MT/SN 2x2x1/2"MT c/c50mm

1026309

Uponor WTR fordelerrør til FPL-X koblingssæt. Inkl. 3/4" pakning. Produceret af afzinkningsfri messing.



Om Uponor Aqua PLUS fordelerrør WTR DR

Specifikation


- Vandtætte kabinetter i henhold til NT VVS 129
- Til fordelerrør med c/c 50 mm
- Til M7-kabinetsbøsninger
- Inkluderer kabinet, stænkafskærmninger og tilbehørssæt med fordelerrørsclips
- Døre og rammer (om nødvendigt) skal bestilles separat
- RAL 9010
- Plastikfordelerrør til installation i vandtætte kabinetter
- Fordelerrør og tilbehør kan anvendes separat
- Ved brug af fordelerrør uden kabinetter kan systemets vandtæthed iht. NT VVS 129 ikke garanteres
- Metallfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastikfittings er lavet af polyphenylsulfon
- PPM-fordelerrør med bajonetgevind

Ansøgning

- Vandtætte installationer for at forhindre skader i tilfælde af lækage
- Alle typer af fordelerrørsinstallationer

Uponor Aqua PLUS fordelerrør WTR DR 3/4"MT/SN 2x2x1/2"MT c/c50mm

1026309



Measurements

Cylindrisk gevind_G	1,5
Cylindrisk gevind_G1	0,75
Cylindrisk gevind G2	0,5
LENGTH_L	108
Længde (l1)	25
Længde (l2)	33
Længde (l3)	39
Z Mål b	50
z1	15
Z2	25
Z3	28

Product code

Item no EAN	7331541159302
Item no GTIN	07331541159302
Item no NRF	5110171
Item no RSK	1880666
Item no VVS	046246033

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	105
Vare enhedslængde	80
Vare Enhedsvægt	0,33
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263738
Emballage GTIN PL3	06414905263745
Emballagehøjde PL1	200

Emballagehøjde PL3	150
Emballeringslængde PL1	110
Emballage Længde PL3	250
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	35
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00077
Emballagevolumen PL3	0,0095625
Emballagevægt PL1	0,34
Emballagevægt PL3	12,29
Emballagebredde PL1	35
Emballagebredde PL3	255

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs