


## Uponor Magna flowmåler

**1030134**

Ventilindsats med flowmåler, for montering i fremløb 4-20 l/m



### Om Uponor Magna flowmåler

#### Specifikation


- Magna industrielt varmesystem
- Sløjfer 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Beslag 2 3 4 5 6
- Afstand udgang 100 mm

#### Ansøgning

- industriel og erhvervmæssig stor overfladeopvarmning
- til brug inde i beton
- maks. 20 sløjfer
- maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

## Uponor Magna flowmåler

1030134



### Product code

Item no EAN	4021598113794
Item no GF	35001030134
Item no GTIN	04021598113794
Item no LVI	2024103
Item no NOBB	48328083
Item no NRF	8601844
Item no RSK	2419274
Item no VVS	046266020

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	35
Vare enhedslængde	125
Vare Enhedsvægt	0,048
Emneenhedsbredde	35
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905263899
Emballage GTIN PL3	06414905263905
Emballage GTIN PL4	06414905263912
Emballagehøjde PL1	145
Emballagehøjde PL3	90
Emballagehøjde PL4	1500
Emballeringslængde PL1	38
Emballage Længde PL3	360
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	800

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00020938
Emballagevolumen PL3	0,005994
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,098
Emballagevægt PL3	2,01
Emballagevægt PL4	105,4
Emballagebredde PL1	38
Emballagebredde PL3	185
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)