

## Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt LS 4x3/4 Euro

**1030581**

Fordelemodul, c/c 50 mm, for gulvvarme med 3/4" Eurokonus til Uponor Comfort Pipe PLUS, Comfort og MLC-rør. Leveres parvis med fremløbs- og returfordelerrør. Indregulering af kredsene foretages på fremløbsfordelerrøret. Håndhjulene på returfordelerrøret kan erstattes med Uponor telestat, art.nr. 1141679. Bemærk at koblingssæt ikke medfølger.



### Om Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt

#### Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkessæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

#### Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

## Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt LS 4x3/4 Euro

1030581



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4016203841247  |
| Item no GF   | 35001030581    |
| Item no GTIN | 04016203841247 |
| Item no LVI  | 2025026        |
| Item no NOBB | 42496035       |
| Item no NRF  | 8362715        |
| Item no RSK  | 2418996        |
| Item no VVS  | 087605134      |

### Dimensioner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vare Enhedshøjde  | 180   |
| Vare enhedslængde | 220   |
| Vare Enhedsvægt   | 0,955 |
| Emneenhedsbredde  | 45    |
| Item_UOM          | par   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414905264964 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414905264971 |
| Emballagehøjde PL1     | 137            |
| Emballagehøjde PL4     | 1500           |
| Emballeringslængde PL1 | 225            |
| Emballage Længde PL4   | 1200           |
| Emballagemængde PL1    | 1              |
| Emballagemængde PL4    | 225            |
| Emballagetype PL1      | Base_Box       |
| Emballagetype PL4      | Pallet         |
| Emballagevolumen PL1   | 0,002620125    |
| Emballagevolumen PL4   | 1,44           |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Emballagevægt PL1   | 1,005   |
| Emballagevægt PL4   | 251,125 |
| Emballagebredde PL1 | 85      |
| Emballagebredde PL4 | 800     |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com