

Uponor Vario PLUS koblingsæt vinkel 122/42

1032702

Til tilslutning af fødeledninger. Leveres i par med en kort og en lang vinkel. Kompletteres med distancestykker, art.nr. 1009215, ved tilslutning oppefra.



Om Uponor Vario PLUS koblingsæt vinkel

Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:


- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS koblingsæt vinkel 122/42

1032702



Product code

Item no EAN	4016203841209
Item no GF	35001032702
Item no GTIN	04016203841209
Item no LVI	2026802
Item no NOBB	41947897
Item no NRF	8362653
Item no RSK	2418964
Item no VVS	087602150

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	125
Vare Enhedsvægt	0,12
Emneenhedsbredde	60
Item_UOM	par

Measurements

Længde (I1)	122
Længde (I2)	43,5
Længde (I3)	40,4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905265084
Emballage GTIN PL3	06414905265091
Emballage GTIN PL4	06414905265107
Emballagehøjde PL1	50
Emballagehøjde PL3	90
Emballagehøjde PL4	1500
Emballeringslængde PL1	200
Emballage Længde PL3	225

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	5
Emballagemængde PL4	720
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,003
Emballagevolumen PL3	0,00374625
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,14
Emballagevægt PL3	0,75
Emballagevægt PL4	133
Emballagebredde PL1	300
Emballagebredde PL3	185
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com