

## Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E LS 3x20x2,0

**1032703**

Fordelelmodul, c/c 50 mm, for gulvvarme med Uponor Comfort Pipe PLUS-rør 20 x 2,0 mm. Leveres parvis med fremløbs- og returfordelerrør komplet med Q&E-ringe. Indregulering af kredsene foretages på fremløbsfordelerrøret. Håndhjulene på returfordelerrøret kan erstattes med Uponor telestat, art.nr. 1141679.



### Om Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E

#### Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkensæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

#### Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

## Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E LS 3x20x2,0

1032703



### Product code

Item no EAN	4016203840035
Item no GTIN	04016203840035
Item no LVI	2024933
Item no NOBB	41947965
Item no NRF	8362661
Item no RSK	2418971
Item no VVS	087600103

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	100
Vare enhedslængde	170
Vare Enhedsvægt	0,57
Emneenhedsbredde	45
Item_UOM	par

### Measurements

LENGTH_L	174
Længde (I1)	150
Længde (I2)	73,5
Længde (I3)	53,5
Z Mål b	50
Z4	31,5

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905655663
Emballage GTIN PL4	06414905265121
Emballagehøjde PL1	137
Emballagehøjde PL4	1500
Emballeringslængde PL1	175
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	290
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002037875
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,62
Emballagevægt PL4	204,8
Emballagebredde PL1	85
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)