

Uponor Q&E endeprop NKB 15x2,5

1033446

Af stål. Beregnet til trykprøvning og udluftning af Uponor PEX rør.



Om Uponor Q&E endeprop NKB

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metaffittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastiffittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt



Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E endeprop NKB 15x2,5

1033446



Product code

Item no EAN	7321500039905
Item no GTIN	07321500039905
Item no RSK	1869921
Item no VVS	045269015

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	20
Vare Enhedsvægt	0,024
Emneenhedsbredde	20
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	20
Længde (l1)	18
Vægtykkelse_s	2,5
z1	2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439805
Emballage GTIN PL3	06414905447466
Emballagehøjde PL1	85
Emballagehøjde PL3	210
Emballeringslængde PL1	175
Emballage Længde PL3	150
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	250
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,000371875

Emballagevolumen PL3	0,0051975
Emballagevægt PL1	0,241
Emballagevægt PL3	6,205
Emballagebredde PL1	25
Emballagebredde PL3	165

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow
Solutions**

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfisc
her.com