


## Uponor Teck endeforsegling 15-25/20 l=80mm

1033962

Til endeforsegling af 25/20 tomrør.



### Om Uponor Teck endeforsegling

#### Specifikation


- Bølget, fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1
- Leveres oprullet.

#### Ansøgning

- Anvendes til rør i rør-installationer (PIP) for at reducere risikoen for vandskader og muliggøre udskiftning af fleksible medierør

## Uponor Teck endeforsegling 15-25/20 l=80mm

1033962



### Measurements

Indre_diameter_di1	24,5
Indre_diameter_di2	11
LENGTH_L	80
Ydre Diameter_do	32
Ydre Diameter_do1	26,5
Ydre Diameter_do2	22

### Product code

Item no EAN	7321500010805
Item no GTIN	07321500010805
Item no LVI	2072081
Item no NOBB	41943073
Item no NRF	5110141
Item no RSK	1870125
Item no VVS	087269120

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	80
Vare enhedslængde	32
Vare Enhedsvægt	0,009
Emneenhedsbredde	32
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905440313
Emballage GTIN PL3	06414905447534
Emballagehøjde PL1	55
Emballagehøjde PL3	190
Emballeringslængde PL1	360
Emballage Længde PL3	380

Emballagemateriale (nummer) PL1	4
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP
Emballagemængde PL1	25
Emballagemængde PL3	150
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,005049
Emballagevolumen PL3	0,01444
Emballagevægt PL1	0,26
Emballagevægt PL3	1,76
Emballagebredde PL1	255
Emballagebredde PL3	200

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)