


Uponor Ecoflex Gennembrydningsmanchet 140

1034202

Leverer en effektiv forsegling ved gennembrydning af betonkonstruktion og sikrer mod indtrængende fugt. Testet for radontæthed. Består af gummimanchet og tilhørende spændebånd.



Om Uponor Ecoflex Gennembrydningsmanchet

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex Gennembrydningsmanchet 140

1034202



Measurements

Indre_diameter_di	140
LENGTH_L	40
Ydre Diameter_do	190

Product code

Item no EAN	7321500038595
Item no GF	35001034202
Item no GTIN	07321500038595
Item no LVI	3010647
Item no NOBB	41945540
Item no NRF	8360581
Item no RSK	4054775
Item no VVS	087916314

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	190
Vare Enhedsvægt	0,36
Emneenhedsbredde	190
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905266043
Emballagehøjde PL3	260
Emballage Længde PL3	600
Emballagemængde PL3	40
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL3	0,0624
Emballagevægt PL3	15
Emballagebredde PL3	400

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs