

Uponor Ecoflex Gennembrydningsmanchet 175

1034203

Leverer en effektiv forsegling ved gennembrydning af betonkonstruktion og sikrer mod indtrængende fugt. Testet for radontæthed. Består af gummimanchet og tilhørende spændebånd.



Om Uponor Ecoflex Gennembrydningsmanchet

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex Gennembrydningsmanchet 175

1034203



Measurements

Indre_diameter_di	175
LENGTH_L	40
Ydre Diameter_do	225

Product code

Item no EAN	7321500038601
Item no GF	35001034203
Item no GTIN	07321500038601
Item no LVI	3010648
Item no NOBB	41945555
Item no NRF	8360582
Item no RSK	4054776
Item no VVS	087916317

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	40
Vare enhedslængde	225
Vare Enhedsvægt	0,43
Emneenhedsbredde	225
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905266067
Emballagehøjde PL3	260
Emballage Længde PL3	600
Emballagemængde PL3	30
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL3	0,0624
Emballagevægt PL3	13,5
Emballagebredde PL3	400

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs