

Uponor Ecoflex Gennembrydningsmanchet 200

1034204

Leverer en effektiv forsegling ved gennembrydning af betonkonstruktion og sikrer mod indtrængende fugt. Testet for radontæthed. Består af gummimanchet og tilhørende spændebånd.



Om Uponor Ecoflex Gennembrydningsmanchet

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex Gennembrydningsmanchet 200

1034204



Measurements

Indre_diameter_di	200
LENGTH_L	50
Ydre Diameter_do	250

Product code

Item no EAN	7321500027896
Item no GF	35001034204
Item no GTIN	07321500027896
Item no LVI	3010646
Item no NOBB	41945566
Item no NRF	8360583
Item no RSK	4054777
Item no VVS	087916420

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	250
Vare Enhedsvægt	0,620
Emneenhedsbredde	250
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL3	06414905266081
Emballagehøjde PL3	260
Emballage Længde PL3	600
Emballagemængde PL3	20
Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL3	0,0624
Emballagevægt PL3	13
Emballagebredde PL3	400

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs