


Uponor Ecoflex gummi endetætning Twin 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



Om Uponor Ecoflex gummi endetætning Twin

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex gummi endetætning Twin 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306



Measurements

Indre_diameter_di	175
Indre_diameter_di1	40
Indre_diameter_di2	18
LENGTH_L	184
Længde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257751
Item no GF	35001034306
Item no GTIN	06414905257751
Item no LVI	3010792
Item no NOBB	41945714
Item no NRF	8360622
Item no RSK	2190581
Item no VVS	087856441

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	180
Vare enhedslængde	200
Vare Enhedsvægt	0,44
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266104
Emballagehøjde PL1	180
Emballeringslængde PL1	200
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,0072

Emballagevægt PL1	0,445
Emballagebredde PL1	200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs