


Uponor Ecoflex gummi endetætning quattro 18-28+32+40/200

1034308

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



Om Uponor Ecoflex gummi endetætning Quattro

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex gummi endetætning quattro 18-28+32+40/200

1034308



Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Indre_diameter_di | 200 |
| Indre_diameter_di1 | 40 |
| Indre_diameter_di2 | 18 |
| LENGTH_L | 184 |
| Længde (l1) | 90 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905257935 |
| Item no GF | 35001034308 |
| Item no GTIN | 06414905257935 |
| Item no LVI | 3010798 |
| Item no NRF | 8360614 |
| Item no RSK | 2190586 |
| Item no VVS | 087856640 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|-----|
| Vare Enhedshøjde | 140 |
| Vare enhedslængde | 270 |
| Vare Enhedsvægt | 0,8 |
| Emneenhedsbredde | 190 |
| Item_UOM | stk |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905266111 |
| Emballagehøjde PL1 | 140 |
| Emballeringslængde PL1 | 270 |
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagetype PL1 | Plastic_Bag |
| Emballagevolumen PL1 | 0,007182 |
| Emballagevægt PL1 | 0,81 |

Emballagebredde PL1

190

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs