


Uponor Ecoflex gummi endetætning quattro 18-28+32+40/200

1034308

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



Om Uponor Ecoflex gummi endetætning quattro

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex gummi endetætning quattro 18-28+32+40/200

1034308



Measurements

Indre_diameter_di	200
Indre_diameter_di1	40
Indre_diameter_di2	18
LENGTH_L	184
Længde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257935
Item no GF	35001034308
Item no GTIN	06414905257935
Item no LVI	3010798
Item no NRF	8360614
Item no RSK	2190586
Item no VVS	087856640

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	140
Vare enhedslængde	270
Vare Enhedsvægt	0,8
Emneenhedsbredde	190
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266111
Emballagehøjde PL1	140
Emballeringslængde PL1	270
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,007182
Emballagevægt PL1	0,81

Emballagebredde PL1

190

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs