


## Uponor Fix monteringsbånd med modhager 17-20mm c/c100mm 0,6m with pins

**1034371**

Til Uponor Comfort Pipe Plus-rør eller Comfort Pipe-rør 20 x 2 mm. Længde 600 mm. c/c 100 mm mellem rørholderne. Klikkes sammen til ønsket længde. (Afstand 0,75 m, 2,2 stk/m<sup>2</sup>).



### Om Uponor Fix monteringsbånd med modhager

#### Specifikation


- Fastgørelsessystem til fastgørelse af rør i væg-, loft- og gulvinstallationer, består af klemmerækker til fastgørelse af rør.

#### Ansøgning

- Gulvvarme og -køling
- Væg- og loftopvarmning og -køling
- Til brug med gips-, cement- og anhydritbaserede afretningsmaterialer

## Uponor Fix monteringsbånd med modhager 17-20mm c/c100mm 0,6m with pins

1034371



### Measurements

Afstandscenter center	100
Indre_diameter_di	20
LENGTH_L	600

### Product code

Item no EAN	6414905515264
Item no GTIN	06414905515264
Item no LVI	2022927
Item no NOBB	41946535
Item no NRF	8362117
Item no RSK	2418539
Item no VVS	339654026

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	605
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,098
Emneenhedsbredde	60
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905457700
Emballage GTIN PL4	06414905491926
Emballagehøjde PL1	640
Emballagehøjde PL4	790
Emballeringslængde PL1	775
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	100
Emballagemængde PL4	700

Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,08928
Emballagevolumen PL4	0,7584
Emballagevægt PL1	10,5
Emballagevægt PL4	97
Emballagebredde PL1	180
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)