

## Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E LS 1x 20x2,0

**1034514**

Fordelelmodul, c/c 50 mm, for gulvvarme med Uponor Comfort Pipe PLUS-rør 20 x 2,0 mm. Leveres parvis med fremløbs- og returfordelerrør komplet med Q&E-ringe. Indregulering af kredsene foretages på fremløbsfordelerrøret. Håndhjulene på returfordelerrøret kan erstattes med Uponor telestat, art.nr. 1141679.



### Om Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E

#### Specifikation

- Modulært glasfiberforstærket polyamidfordelerrør med 1,3,4,6 sløjfer til tilslutning med basissæt
- tilslutning højre eller venstre med flad tætning eller tilslutning nedefra med valgfrit vinkelstykkessæt
- fremløb med returkobling (LS) til afbalancering med justeringsring eller fremløb med flowmåler (FM) til afbalancering
- spærring og flowvisning
- justeringsring til afbalancering uden værktøj
- forberedte områder til etiketter med rumnavne
- returløb med ventiler og hætter, forberedt til aktuatorer
- sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- sløjfeafstand 50 mm
- samlerørsafstand 225 mm

Aktuator:

- NC (normalt lukket) = lukker uden strøm

#### Ansøgning

- til gulvvarme og -køling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

## Uponor Vario PLUS fordelerrørssæt Q&E LS 1x 20x2,0

1034514



### Product code

Item no EAN	4016203840011
Item no GTIN	04016203840011
Item no LVI	2024931
Item no NOBB	41947954
Item no NRF	8362659
Item no RSK	2418970
Item no VVS	087600101

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	200
Vare Enhedsvægt	0,199
Emneenhedsbredde	100
Item_UOM	par

### Measurements

LENGTH_L	74
Længde (I1)	50
Længde (I2)	73,5
Længde (I3)	53,5
Z Mål b	50
Z4	31,5

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266159
Emballage GTIN PL3	06414905266166
Emballage GTIN PL4	06414905655984
Emballagehøjde PL1	135
Emballagehøjde PL3	140
Emballagehøjde PL4	300

Emballeringslængde PL1	137
Emballage Længde PL3	470
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	60
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002681775
Emballagevolumen PL3	0,009212
Emballagevolumen PL4	0,288
Emballagevægt PL1	0,249
Emballagevægt PL3	2,54
Emballagevægt PL4	40,24
Emballagebredde PL1	145
Emballagebredde PL3	140
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)