


Uponor Multi bukkefix plast 20

1034554

Anvendes i forbindelse med opføring af rør gennem beton/bjælkelag. Justerbar vinkel 0-90 grader.



Om Uponor Multi bukkefix plast

Specifikation



- tilbehør til gulvvarmeinstallation og komponenter til flere systemer

Ansøgning

- gulvvarme og -kølesystemer

Uponor Multi bukkefix plast 20

1034554



Measurements

Indre_diameter_di	21,5
LENGTH_L	174
Ydre Diameter_do	25,5
Z Mål h	34,3

Product code

Item no EAN	7321500046019
Item no GF	35001034554
Item no GTIN	07321500046019
Item no LVI	2014350
Item no NOBB	41946618
Item no NRF	8362152
Item no RSK	2418474
Item no VVS	087251020

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	35
Vare enhedslængde	255
Vare Enhedsvægt	0,052
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905458066
Emballage GTIN PL3	06414905448012
Emballage GTIN PL4	06414905492046
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL3	290
Emballagehøjde PL4	900
Emballeringslængde PL1	260

Emballage Længde PL3	400
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	4
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP
Emballagemængde PL1	20
Emballagemængde PL3	200
Emballagemængde PL4	3600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,004914
Emballagevolumen PL3	0,04872
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	1,04
Emballagevægt PL3	10,4
Emballagevægt PL4	212,2
Emballagebredde PL1	210
Emballagebredde PL3	420
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs