


Uponor Ecoflex gummi endetætning Single 32+40+50/90

1036248

Gummi-endetætning med O-ring og spændebånd af rustfri stål



Om Uponor Ecoflex gummi endetætning Single

Specifikation


- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex gummi endetætning Single 32+40+50/90

1036248



Measurements

Indre_diameter_di	90
Indre_diameter_di1	50
Indre_diameter_di2	32
LENGTH_L	174
Længde (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257508
Item no GF	35001036248
Item no GTIN	06414905257508
Item no LVI	3010783
Item no NOBB	49213405
Item no NRF	8360553
Item no RSK	2190594
Item no VVS	087856750

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	170
Vare enhedslængde	105
Vare Enhedsvægt	0,19
Emneenhedsbredde	115
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266289
Emballagehøjde PL1	170
Emballeringslængde PL1	200
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,01292

Emballagevægt PL1	0,196
Emballagebredde PL1	380

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs