


Uponor Q&E overgang med omløber PPSU 16-G1/2"SN

1038021

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med UPONOR Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E overgang med omløber PPSU

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E overgang med omløber PPSU 16-G1/2"SN

1038021



Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,5
LENGTH_L	35
Længde (l1)	8
Længde (l2)	18
z1	9

Product code

Item no EAN	6414907050152
Item no GF	35001038021
Item no GTIN	06414907050152
Item no LVI	2072554
Item no NRF	5110747
Item no RSK	1899704
Item no VVS	045275216

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	27
Vare enhedslængde	28
Vare Enhedsvægt	0,009
Emneenhedsbredde	28
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905266302
Emballage GTIN PL3	06414905266319
Emballage GTIN PL4	06414905266326
Emballagehøjde PL1	38
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	33

Emballage Længde PL3	287
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	50
Emballagemængde PL4	5600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000041382
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,01
Emballagevægt PL3	0,7
Emballagevægt PL4	103,4
Emballagebredde PL1	33
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com