


## Uponor Q&E overgangsmuffe PPSU 20-Rp3/4"FT

1042331

Produceret af PPSU. Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



### Om Uponor Q&E overgangsmuffe PPSU

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E overgangsmuffe PPSU 20-Rp3/4"FT

1042331



### Measurements

Udvendig gevind Rp	0,75
LENGTH_L	47
Længde (l1)	17,5
Længde (l2)	22
z1	7,5

### Product code

Item no EAN	6414907054129
Item no GF	35001042331
Item no GTIN	06414907054129
Item no LVI	2072545
Item no RSK	1899699
Item no VVS	045275320

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	37
Vare enhedslængde	47
Vare Enhedsvægt	0,023
Emneenhedsbredde	37
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905267309
Emballage GTIN PL3	06414905267316
Emballage GTIN PL4	06414905267323
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL3	110
Emballagehøjde PL4	914
Emballeringslængde PL1	85
Emballage Længde PL3	287

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	5
Emballagemængde PL3	50
Emballagemængde PL4	5600
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00034425
Emballagevolumen PL3	0,00606144
Emballagevolumen PL4	0,87744
Emballagevægt PL1	0,12
Emballagevægt PL3	1,28
Emballagevægt PL4	168,36
Emballagebredde PL1	45
Emballagebredde PL3	192
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com